

EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor

DESIGNBELÄGE

Style 1



TECHNISCHES DATENBLATT

KLEBEPLANKE

für die vollflächige Verklebung



CLICK SPC - DIELE

für die schwimmende Verlegung



	KLEBEPLANKE	CLICK SPC - DIELE
Format HOLZ-Design	1228 x 188 x 2.5mm	1220 x 183 x 6.5mm
Format STEIN-Design	616 x 311 x 2.5mm	610 x 305 x 6.5mm
Nutzschrift	0.55mm	0.55mm
Kanten	Gefast (Micro)	Gefast (Micro)
Nutzungs-klasse	33/42 Gewerbe & Industrie	33/42 Gewerbe & Industrie
Gewicht	ca. 4.7kg/m ²	ca. 8.9kg/m ²
Fussbodenheizung	Geeignet (Warmwasser)	Geeignet (Warmwasser)
Wärmedurchlasswiderstand I EN 12667	0.033 (m ² K)/W	0.067 (m ² K)/W
Stuhlrolleneignung I W nach EN 425	Geeignet	Geeignet
Resteindruck I EN 433	0.05mm	0.01mm
Rutschhemmstufe I DIN 51130	R10	R10
Rutschfestigkeit I EN 51130	DS	DS
Dimensionsstabilität I EN 434	Quer 0.02% I Längs 0.07%	Quer 0.00% I Längs 0.03%
Weichmacher	DOTP – 100% Phthalatfrei	DOTP – 100% Phthalatfrei
Brandverhalten I EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1

SO SCHENKEN SIE IHREM BODEN EIN MÖGLICHST LANGES LEBEN

Im Eingangsbereich Schmutzmatten verlegen, um Schmutzeintrag und Abrieb durch Sand etc. zu verhindern. Unter Möbeln Filzgleiter verwenden. Direkte Sonneneinstrahlung verhindern (Vorhänge, Storen etc. helfen), da es sonst zu Farbausbleichung kommen kann. Hohe und dünne Absätze von Schuhen, sowie ungeschnittene Tierkrallen können die Oberfläche beschädigen.

Loser Schmutz kann aufgesaugt oder gewischt werden. Zur Unterhaltsreinigung geeignetes Reinigungsmittel zum feucht aufnehmen verwenden.

ÜBERSICHT



Seite 01



Seite 02



Seite 03



Seite 04



Seite 05



Seite 06



Seite 07



Seite 08



Seite 09



Seite 10



Seite 11



Seite 12



Seite 13



Seite 14



Seite 15



Seite 16



Seite 17



Seite 18



Seite 19



Seite 20



Seite 21



Seite 22



HOLZ 01





HOLZ 02






HOLZ 03






HOLZ 04






HOLZ 05





HOLZ 06





HOLZ 07






HOLZ 08





HOLZ 09





HOLZ 10





HOLZ 11





HOLZ 12





HOLZ 13





HOLZ 14






HOLZ 15





HOLZ 16





HOLZ 17






HOLZ 18






HOLZ 19






HOLZ 20





HOLZ 21





STEIN 01



EMOTRADE

#yourchoice #yourfloor



EMOTRADE AG Parkett & Designbeläge

6331 Hünenberg | Bösch 84
emotrade.ch | info@emotrade.ch | 041 559 00 70

Öffnungszeiten Ausstellung

Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr

Sa. 9 - 16 Uhr

Termine auf Voranmeldung